

ФМБА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №81 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА РОССИИ)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710061

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05.06.2015 г.

Юридический адрес: 636071, России, Томской обл., г. Северск, ул. Лесная, 17а

Телефон: (83823) 77-65-50

ИНН/КПП 7024016740/702401001



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ №81
ФМБА России
Н.П. Федотова

Экспертное заключение № 52 от 15.05. 2025 г.

На здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул в лагере с дневным пребыванием на базе – МБУДО СШ «Смена» помещения – ледовый корт, раздевалка (№ 2, 3, 4), медицинский кабинет (смотровой кабинет, процедурный кабинет, врачебный кабинет), изолятор, по фактическому адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д.157.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом-эпидемиологом (стажером) ЭО СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России Горбуновым А.А., имеющим высшее медицинское образование – врача по специальности «медико-профилактическое дело» (диплом специалиста № 1042310863644 (рег. № 5027) от 26.06.2024), выданный ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, свидетельство об аккредитации специалиста (уникальный номер реестровой записи 2022.3684046, дата до которой действительно решение аккредитационной комиссии: 04.07.2029) и врачом-эпидемиологом ЭО СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России Шавриной А.А., имеющей высшее медицинское образование по специальности врач по общей гигиене, по эпидемиологии (диплом специалиста № 105524 2732458 (рег. № 38716) от 12.07.2018), выданный ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, и аккредитацию по специальности «Медико-профилактическое дело» (уникальный номер реестровой записи 2022.1479224, дата до которой действительно решение аккредитационной комиссии: 25.04.2028)

Дата проведения инспекции: 08.04.2025

Основанием для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы является: Заявление директора МБУДО СШ «Смена» (вх. № 488/06 от 13.03.2025)

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, спортивная школа «Смена» 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 157.

Представленные документы (материалы):

- Устав МБУДО СШ «Смена» на 23 листах;
- Выписка из ЕГРЮЛ на 21 листе;
- Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1644 от 17.12.15, выданная МБУДО СШ «Смена»;
- Свидетельство от 12.12.2013 о праве оперативного управления закрытым хоккейным катком по адресу: Северск, Калинина, 157;
- Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.05.2021 о предоставлении МБУДО СШ «Смена» земельного участка по адресу: Северск, Калинина, 157;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности № 70.81.03.000.М.000027.05.23 от 24.05.2023;
- Технический паспорт здания (строения) школы по адресу: Северск, Калинина, 157;
- Акт приемки из чистки вентиляционных систем от 24.07.2024 на 1 листе;
- Акт испытания системы вентиляции от 24.07.2024 на 1 листе;
- Акт проверки эффективности работы вентиляции от 24.07.2024 на 5 листах;
- Пояснительная записка на трех листах;
- Выписка из реестра лицензий на оказание медицинской деятельности № Л041-01043-70/00003260 от 17.03.2022;
- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.02.2025 № 59-БРО/2025 с ООО «АБФ Система»;
- Договор № 418 на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка, дератизация территории) от 09.01.2025 с ООО «Отдел ПрофДезинфекции»;
- Контракт № 2024.0764 от 20.01.2025 по комплексному обслуживанию электрических сетей и оборудования (сбор, транспортировка, обезвреживание отработанных ртутьсодержащих изделий) п.4, п.п 2;
- Договор на оказание услуг по организации питания детей в летнем оздоровительном лагере «Смена» № ОЛ-2025 от 12.05.2025 с ООО «Общественное питание»;
- Договор о совместной деятельности МБУДО СШ «Смена» с МБОУ «СОШ № 83» от 12.05.2025 о предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества: обеденный зал, расположенный по адресу: Северск, Калинина, 72;
- Примерное 10-дневное меню утвержденное директором ООО «Общественное питание» для детей в лагере с дневным пребыванием от 10.04.2025;
- Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 28.12.2024 № 56-25 с АО «СВК»;
- Контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 30.01.2025 № ТВ-307- 11.2-02/3424-Д с АО «РИР»;
- Свидетельство о государственной регистрации № RU77.99.21.002.Е.003741.10.19 от 11.10.2019 на дезинфицирующее средство с моющим эффектом «А-ДЕЗ»;
- Свидетельство о государственной регистрации № RU77.01.34.015.Е.015919.10.11 от 11.10.2011 на моющее средство «Прогресс»;
- Свидетельство о государственной регистрации № RU77.99.88.002.Б.001920.05.18 от 07.05.2018 средства «А-ДЕЗ-Антисептик»;
- Журналы осмотра детей на чесотку и педикулез;

- Журнал осмотра детей на присасывание клещей;
- Журналы регистрации и контроля работы бактерицидных установок;
- Графики текущих и генеральных уборок;
- Личные медицинские книжки сотрудников лагеря в количестве 7 шт.;
- Список сотрудников спортивного лагеря при МБУДО СШ «Смена» в количестве 7 человек;
- Штатное расписание спортивного лагеря при МБУДО СШ «Смена» утвержденное директором МБУДО СШ «Смена» от 12.03.2025;
- Приказ по МБУДО СШ «Смена» от 05.03.2025 № 45 «Об организации спортивного лагеря» в ЗХК «СеверСК»;
- Приказ по МБУДО СШ «Смена» от 05.05.2025 № 91 «Об усилении профилактических мероприятий против заболеваний вызванных укусами клещей»;
- Приказ «Об усилении профилактических мероприятий против возбудителей вызывающих педикулез и чесотку» № 96 от 07.05.25;
- Протокол измерений параметров освещенности № 912 от 15.04.2025, выдан аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол измерений параметров микроклимата № 913 от 15.04.2025, выдан аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол испытаний (исследований) проб воды питьевой централизованного водоснабжения № 777 от 14.04.2025, выдан аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 24 от 14.05.2025;

Экспертиза проведена на соответствие требованиям санитарных норм и правил:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении экспертного обследования установлено:

Документы для проведения экспертизы представлены в полном объеме и позволяют провести заявленный вид инспекции. Сведения, указанные в заявлении директора МБУДО СШ «Смена» (вх. № 488/06 от 13.03.2025), соответствуют сведениям, указанным в представленных документах: наименование юридического лица, фактический и юридический адреса, серии и номера документов.

Размещение детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием планируется на базе функционирующего учреждения дополнительного образования (МБУДО СШ «Смена»), расположенного по адресу: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 157, согласно приказу по МБУДО СШ «Смена» от 05.03.2025 № 45 и на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2025 № 623-па «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2025 года» и направлено на оздоровление детей в период каникул.

В право оперативного пользования МБУДО СШ «Смена» входит закрытый хоккейный каток площадью 5348 м² расположенный на земельном участке общей площадью 11680 м². Заказчиком представлены свидетельства о праве пользования зданием и земельным участком.

Учреждение осуществляет деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с Уставом от 14.04.2023 и лицензией от 17.12.2015 № 1644. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ № 70.81.03.000.М.000027.05.23 от 24.05.23 года. Согласно п. 2.3.3 Устава Учреждение имеет право осуществлять деятельность по организации отдыха детей и молодежи (оздоровительная кампания в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием).

В спортивном лагере в период с 29.05.2025 по 27.06.2025 планируется комплектование 4 отрядов с общим числом 85 человек. Организация работы оздоровительного учреждения будет осуществляться с 09:00 до 14:30 часов без организации дневного сна с 2-разовым питанием (завтрак, обед). Заказчиком представлен договор по организации питания и утвержденное директором ООО «Общественное питание» примерное 10 - дневное меню на время летнего оздоровительного лагере «Смена» на базе МБОУ «СОШ № 83». Распорядок дня следующий:

Время	Мероприятия
08:45 – 08:55	Сбор детей, зарядка
08:55 – 09:00	Утренняя линейка
09:00 – 09:30	Завтрак
10:00 – 12:45	Прогулка на свежем воздухе, спортивные игры
09:45 – 13:00	Учебно-тренировочные занятия (4 группы, отдельно)
13:00 – 13:30	Обед
13:40 – 14:20	Общелагерные, оздоровительные, культурно-массовые мероприятия
14:25 – 14:30	Подведение итогов дня в отрядах, общелагерная линейка
14:30	Уход детей домой

Начальником лагеря утвержден список сотрудников, которые будут привлечены к работе лагеря в оздоровительный период. Кроме того, директором МБУДО СШ «Смена» изданы приказы об организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в оздоровительный период № 91 от 05.05.2025 и № 96 от 07.05.2025. Согласно данным приказам предусмотрен осмотр детей на чесотку и педикулез перед началом функционирования лагеря и в дальнейшем еженедельно, осмотр детей на наличие клещей после выхода за пределы организации. Запланировано ведение соответствующего журнала осмотров.

Зачисление детей в оздоровительный лагерь предусмотрено при наличии медицинской справки, выданной за 3 календарных дня до открытия лагеря, что также предусмотрено приказом директора спортивной школы.

Территория детского оздоровительного лагеря, имеет наружное освещение, содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории объекта отсутствуют постройки и сооружения, не связанные с деятельностью учреждения, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона оборудована площадкой с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов с установленным на ней контейнером с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно установленному графику специальным транспортом на основании договора на оказание услуг № 59-БРО/2025 от 14.02.2025 с ООО «АБФ Система».

Для обеспечения мероприятий по дезинсекции и дератизации, а также проведению противоклещевых обработок, мероприятий по энтомологическому контролю заключен договор № 418 от 09.01.2025 с ООО «ОПД», что позволяет обеспечить отсутствие клещей, грызунов и насекомых и соответствует требованиям п. 2.2.6, 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Здание МБУДО СШ «Смена» оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, представлены соответствующие договоры с обслуживающими организациями. Горячее и холодное водоснабжение предусмотрено в помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, в туалетах, душевых, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает:

- раздевалка (№2, 3, 4) площадью 74,6 м², 90,1 м², 90,7 м² соответственно;
- ледовый корт площадью 1591,1 м²;
- медицинский пункт (смотровой кабинет, процедурный кабинет, врачебный кабинет) площадью 37,0 м²;
- изолятор площадью 6,8 м².

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Трещин и иного нарушения целостности стекол при проведении обследования не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны и содержатся в надлежащем состоянии, без следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка данных помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Режим дезинфекции воздуха с применением данных приборов в помещениях организован. На каждый прибор по обеззараживанию воздуха заведен журнал регистрации информации о проведении дезинфекции, в котором указывается, в том числе, остаточный ресурс бактерицидных ламп.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, установлены термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Раздевалки № 2, 3, 4, расположенные в цокольных помещениях, оборудованы скамьями и шкапами. В помещениях предусмотрены условия для просушивания одежды. В душевых, расположенных в помещениях около каждой душевой секции установлены полочки для средств личной гигиены, душевые секции разделены перегородками. В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 каждая туалетная комната оборудована унитазом и раковиной, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, все санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Внутренняя

отделка вышеуказанных помещений устойчивая к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № Л041-01043-70/00003260 от 17.03.22. Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет площадью 37,0 м². Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярскими и аптечным, медицинским столиком, 2 холодильниками. Медицинский кабинет имеет отделку, устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. В случае выявления лица с признаками инфекционного заболевания во время его нахождения на объекте планируется его размещение в помещении изолятора до приезда законных представителей или бригады скорой помощи, что соответствует требованиям п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

В данном детском оздоровительном учреждении созданы условия для проведения влажной уборки и дезинфекционных работ. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ и хранится в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для туалета (ведра, ветошь, швабры) также имеет соответствующую маркировку и хранится отдельно. В учреждении имеется запас сертифицированных моющих и дезинфицирующих средств (Прогресс, А-Дез), в том числе кожных антисептиков (А-Дез-антисептик), обеспечены условия для обработки рук детей и персонала, имеются графики проведения текущих и генеральных уборок. Проведение текущей уборки помещений запланировано дважды в день с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка - 1 раз в оздоровительную смену.

Согласно требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, питьевой режим будет организован посредством стационарного питьевого фонтанчика.

Всеми сотрудниками детского оздоровительного лагеря, которые будут задействованы в работе, пройден медицинский осмотр и гигиеническое обучение, каждый работник имеет личную медицинскую книжку, в которой проставлены соответствующие отметки.

Специалистами испытательной лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России были отобраны пробы воды, проведены измерения параметров освещенности и микроклимата.

По результатам проведенных измерений установлено, что параметры микроклимата (протокол № 913 от 15.04.2025) во всех обследованных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, указанным в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) и п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных измерений установлено, что уровни искусственной освещенности (протокол № 912 от 15.04.2025) во всех обследованных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, указанным в таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных исследований проб воды холодного водоснабжения, отобранных в питьевом фонтанчике, несоответствий по определяемым микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям не установлено. Проба холодной воды (протокол № 777 от 14.04.2025) соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, указанным в

п. 3, 5 таблицы 3.1, п. 556 таблицы 3.13, таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Заключение:

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул в учреждении с дневным пребыванием - МБУДО СШ «Смена» помещения – ледовый корт, раздевалка (№ 2, 3, 4), медицинский кабинет (смотровой кабинет, процедурный кабинет, врачебный кабинет), изолятор, соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 — «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эпидемиолог (стажер) ЭО СЭО ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России



А.А. Горбунов

Врач-эпидемиолог ЭО СЭО ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России



А.А. Шаврина

Виза:

Технический директор
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России



А.В. Харламов