

УТВЕРЖДАЮ
директор МБУДО СШ «Смена»




А.Д.Соболев

«01» 08 2023 г.

СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО СШ «СМЕНА»,
В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности МБУДО СШ «Смена», в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму объектов физкультурно-спортивной направленности,) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в Организацию, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми сотрудниками и занимающимися (спортсменами) в Организации.

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. В целях соблюдения требований Стандарта в Организации назначается должностное лицо для организации выполнения и контроля за соблюдением указанных рекомендаций.

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. В случае необходимости локальными нормативными актами Организацией устанавливается:

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования Организации), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

2.2. Организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Установить автоматические бесконтактные дозаторы на входе в организацию, перед раздевалками, возле санузлов, душевых, в тренерских помещениях и командных

комнатах (раздевалках). Вывесить визуальные инструкции по технике мытья и дезинфекции рук.

2.4. Для работников на основании существующих документов должны быть разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.

2.5. Необходимо обеспечить подготовку и переподготовку работников по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.6. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации тренировочного процесса, на территорию Организации ограничивается.

2.7. Перед началом рабочего дня руководителям организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников/обучающихся на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.8. Необходимо обеспечить измерение температуры работников/обучающихся перед началом работы/занятий (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник/обучающийся должен быть отстранен от работы/занятий). Каждое измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры работников/обучающихся. Ответственное лицо – врач по спортивной медицине.

2.9. Каждый работник/обучающийся должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник/обучающийся с симптомами заболевания не допускается до работы /занятиям и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе/занятиям проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.10. Спортсмены проходят углубленное медицинское обследование (далее – УМО). Сроки проведения УМО: сентябрь-октябрь текущего года, далее через 6 месяцев.

2.11. Необходимо минимизировать переходы спортсменов между командами во время предсезонной подготовки. В случае необходимости переходов, обязательно согласование с врачом Организации.

2.12. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.13. Работники/обучающиеся обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

- 2.14. Утвердить регламент уборки помещений.
- 2.15. Медицинский работник Организации либо иной назначенный сотрудник проводят обработку рабочей зоны медицинского кабинета, меняют одноразовые перчатки после каждого пациента.
- 2.16. Обеспечить проведение обработки воздуха помещений бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа (либо открытого типа при отсутствии людей).
- 2.17. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.18. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

3. Санитарная обработка помещений

- 3.1. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.
- 3.2. Дезинфекция проводится собственными силами или посредством привлечения специализированной организации.
- 3.3. Ежедневно проводятся следующие мероприятия:
- уборка с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств полов в помещениях, спортивных залах и холлах для посетителей 2 раза в день, утром и вечером;
 - дезинфекционная обработка туалетов (пол, санитарно-техническое оборудование, вентили кранов, спуск бачков унитазов, контактные поверхности) 3 раза в день (или чаще при необходимости);
 - проветривание (при наличии возможности) каждые 2 часа);
 - обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп.
- 3.4. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.

3.5. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.6. Для дезинфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях с массовым пребыванием людей, в инструкциях по применению которых, указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

3.7. Мусор из помещений удаляется не реже одного раза в смену.

4. Организация питания, размещения, работы склада, прачечной и транспорта

4.1. В профилактических целях в Организации обеспечиваются следующие условия для приема пищи:

- Запрещен прием пищи спортсменами в раздевалках и работниками на рабочих местах;
- При отсутствии прачечной в организации стирка спортивной формы, хоккейной формы осуществляется сотрудниками/ занимающимися самостоятельно. Не допускается обмен элементами одежды, экипировки между занимающимися во время тренировочных занятий.

При переезде команды к местам тренировок или соревнований автотранспортом необходимо соблюдать правила рассадки пассажиров с соблюдением социальной дистанции между пассажирами (рассадка в шахматном порядке).

5 Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

5.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя организации/врача о своем состоянии.

5.2. Для изоляции лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выделено специальное помещение – Изолятор.

5.3. В случае подозрения и /или выявления заболевания COVID-19 у сотрудника/спортсмена определен алгоритм действий:

		1 Руководитель/ответственное лицо Организации	2 Медицинская организация	3 Роспотребнадзор
Сотрудник / занимающийся болезнью COVID-19	Симптомы выявлены в организации	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ограничение контактов лица с симптомами COVID-19 организации – изолирование в специальное помещение ➤ Обеспечение сотрудников/занимающихся средствами индивидуальной защиты ➤ Вызов бригады скорой медицинской помощи ➤ Уведомление законного представителя (для несовершеннолетних) ➤ Организация дезинфекции рабочего места/помещения ➤ Проветривание помещения ➤ Получение предписания Роспотребнадзора ➤ Участие в выявлении контактных лиц ➤ Участие в направлении на карантин контактных лиц ➤ Информирование Филиала ФХР для решения вопроса о переносе или отмене матча 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Информирование Роспотребнадзора ➤ Информирование Департамента здравоохранения ➤ Направление на карантин контактных лиц ➤ Оформление б/л по карантину ➤ Забор анализов у контактных лиц ➤ Наблюдение контактных лиц на дому 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Эпидемиологическое расследование ➤ Выявление контактных лиц ➤ Проведение лабораторных исследований контактных лиц ➤ Направление на карантин контактных лиц
	Не на рабочем месте	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Получение предписания Роспотребнадзора ➤ Участие в выявлении контактных лиц ➤ Участие в направлении на карантин контактных лиц ➤ Информирование Филиала ФХР для решения вопроса о переносе или отмене матча 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Информирование Департамента здравоохранения ➤ Направление на карантин контактных лиц ➤ Оформление б/л по карантину ➤ Забор анализов у контактных лиц ➤ Наблюдение контактных лиц на дому 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Выявление контактных лиц ➤ Проведение лабораторных исследований контактных лиц ➤ Направление на карантин контактных лиц

Сотрудник / занимающийся контактировал с заболевшим COVID-19	Симптомы выявлены в Организации	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Получение предписания Роспотребнадзора ➤ Направление на карантин сотрудника/занимающегося или перевод на удаленный труд 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Информирование Департамента здравоохранения ➤ Направление на карантин контактных лиц ➤ Оформление б/л по карантину ➤ Забор анализов у контактных лиц ➤ Наблюдение контактных лиц на дому 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проведение лабораторных исследований контактных лиц
--	---------------------------------	--	--	---

4.2. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.3. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководству необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Особенности организации тренировочного процесса

6.1 При планировании тренировочного процесса составлены графики тренировок групп спортсменов со сдвигом по времени с целью разделения друг от друга групп людей, не связанных тренировочным процессом. Организация тренировочного процесса должна исключить пересечение любого случайного персонала со спортсменами.

6.2 На тренировку не допускаются родители занимающихся.

6.3 В раздевалках, душевых нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 м.

6.4 Обеспечена расстановка спортивного инвентаря и тренажеров для соблюдения дистанции при выполнении упражнений не менее 1,5м.

6.5 Доступ к инвентарю, в зал для тренировок, катку, раздевалкам разрешен только спортсменам, тренерам и персоналу, проводящему уборку помещений и дезинфекцию инвентаря.

6.6 Спортивный инвентарь коллективного пользования (шайбы, штанга и т.п.) спортивные тренажеры дезинфицируются после каждой тренировки силами персонала для уборки.

6.7 Обработку индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (коньки, шлем, утяжелители и т.п.) спортсмены проводят самостоятельно и ежедневно по окончании тренировки.


6.8 Требуется обеспечить ношение масок и перчаток спортсменами в течение всего времени пребывания на территории Организации, за исключением самой тренировки.

6.9 Продолжительность пребывания спортсменов в раздевалке до и после тренировок ограничена по времени и составляет 30 минут, организовано использование нескольких раздевалок для уменьшения количества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке.

Разработали:

Зам. директора по УВР

Специалист по связям



О.А. Батура

С.М. Сердюк

Ознакомлена:

Юрисконсульт



Е.А. Кузнецова